



FİLLİ BOYA

YAZLIK EVLERİNİZ İÇİN ÖNERİYOR

“Bir kez boyayınca yıllar boyunca Filli Boya ile en güzel yazlar”

	Aqua Reno® Su Bazlı Çok Amaçlı Renovasyon Boyası	1		MetalMaxx® Hammer	19
	Aqua Reno® Su Bazlı Çok Amaçlı Renovasyon Boyası	2		Yağlı Parlak Boya Parlak Yağlı Boya	20
	Aqua Reno® Su Bazlı Vernik	3		Aqua Universallasur Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Verniği	21
	Momento Life Silikat Modifiye Akrilik İç Cephe Boyası	4		Ahşap Emprenye Emprenye Malzemesi	22
	Momento Life Kids Silikat Modifiye Akrilik İç Cephe Boyası	5		Teak Oil Tik Yağı	23
	Momento Life Clean Silikat Modifiye Akrilik İç Cephe Boyası	6		SentoMaXX Antipas Temizleyici Solüsyon	24
	Momento Silan-Cleanix® Tam Silinebilir ve Yıkanebilir Silikonlu Antibakteriyel Su Bazlı İç Cephe Boyası	7		WoodMaXX® Aqua Deck Stain Su Bazlı Deck Verniği	25
	Momento Max-Cleanix® Tam Silinebilir ve Yıkanebilir Silikonlu Antibakteriyel Su Bazlı İç Cephe Boyası	8		WoodMaXX® Deck Oil Dış Mekan Deck Yağı	26
	Panel Kapı Boyası Yeni Dekorasyon Trendi: Rengarenk Kapılar	9		WoodMaXX® Deck Restorer Su Bazlı Deck Temizleyici	27
	Betakril Tavan Performanslı Tavan Boyası	10		Cam Tekstili Duvar ve Tavan Kaplaması	28
	Momento Plastix Fonksiyonel Mat İç Cephe Plastik Boyası	11		Nucleus Frontier Polymer Technology® Koruma Etkili Dış Cephe Boyası	29
	Filox® Temizleyici Solüsyon	12		Panzer Astar Frontier Polymer Technology® Koruma Etkili Dış Cephe Astarı	30
	Filox Plus® Temizleyici Solüsyon	13		Aqusto Silan Moss Guard Duomax® Koruma Etkili, Zararlı Oluşumlara Karşı Dirençli	31
	Filox 451® Dış Cephe Koruyucu	14		Sutut Likit Su Yalıtım Malzemesi	32
	Filox 452® Su İtici Şeffaf Cephe Koruyucu & Doğal Taş Cilası	15		Akrifleks Çok amaçlı akrilik yapıştırıcı	33
	Kapatan Leke Örtücü Boya	16		Kuruduvar Çimento esaslı, kristalize su yalıtım malzemesi	34
	Astarix Çok Amaçlı Sentetik Yüzey Astarı	17		Bepermo Su geçirmezlik toz katkı malzemesi	35
	MetalMaxx® Flat	18			

Keyfine göre boya,
kendine göre yap!



Aqua Reno® Mutfak

Su Bazlı Çok Amaçlı Renovasyon Boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ İlk kez boya yapacak kişiler tarafından zahmetsizce uygulanabilir.
- ✓ Kendinden Katalizörlü Polimer (Self Catalyzed Polymer) Teknolojisine sahiptir.
- ✓ Astar gerektirmez.
- ✓ Oyuncak Güvenliği Belgesine sahiptir (EN 71-3). Bu sayede çocukların temas ettiği yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.
- ✓ Uygularken mükemmel yayılma ve yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Üstün ısıya dayanım, üstün darbe dayanımı ve evsel temizleyicilere üstün dayanım sunar.
- ✓ Tam silinebilir ve yıkanabilir özelliktedir.
- ✓ Su, kuru ısı ve evsel temizleyiciler gibi zorlayıcı etkilere karşı yüksek dayanım.
- ✓ Mutfakta karşılaşılan yağ, salça, ketçap gibi potansiyel ve zorlu kirleticilere karşı maksimum dayanım sunar.
- ✓ Pürüzsüz yapısı sayesinde beyaz eşyalarında boyanması için uygundur.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Fayans, zemin karoları, mutfak tezgahı (granit, mermer, ahşap, kuvars vb)
- ✓ Mutfak dolapları, ham ahşap, lake yüzeyler
- ✓ Beyaz eşya, inox mutfak yüzeyleri
- ✓ Panel kapı, cam, parke, pvc, pencere gibi tüm mutfak yüzeyleri



ÜSTÜN ISI
DAYANIMI



ÜSTÜN DARBE
DAYANIMI



ÜSTÜN TEMİZLEME
DAYANIMI



EN GÜZEL
BİNLERCE RENK

İçerik



Su bazlı

İnceltme

Kullanıma
Hazırdır

Yardımcı Ürünler



Kadife Rulo



Zemin Fırçası

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Keyfine göre boya,
kendine göre yap!



İçerik



Su bazlı

İnceltme

Kullanıma
Hazırdır

Yardımcı Ürünler



Kadife Rulo



Zemin Fırçası

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Aqua Reno® Banyo

Su Bazlı Çok Amaçlı
Renovasyon Boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ İlk kez boya yapacak kişiler tarafından zahmetsizce uygulanabilir.
- ✓ Kendinden Katalizörlü Polimer (Self Catalyzed Polymer) Teknolojisine sahiptir.
- ✓ Astar gerektirmez.
- ✓ Oyuncak Güvenliği Belgesine sahiptir (EN 71-3). Bu sayede çocukların temas ettiği yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.
- ✓ Uygularken mükemmel yayılma ve yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Üstün su ve nem dayanımı, üstün darbe dayanımı ve evsel temizleyicilere üstün dayanım sunar.
- ✓ Tam silinebilir ve yıkanabilir özelliktedir.
- ✓ Su, nem, buhar, kimyasal temizleyiciler gibi zorlayıcı etkilere karşı yüksek dayanım.
- ✓ Pürüzsüz yapısı sayesinde beyaz eşyalarında boyanması için uygundur.
- ✓ Uygulama yapılan yüzeyler 1 gün sonra kullanıma açılabilir.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Banyo Dolap Yüzeyleri
- ✓ Zemin karo yüzeyleri
- ✓ Tezgah Yüzeyleri
- ✓ Beyaz Eşya – Inox Yüzeyler
- ✓ Fayans yüzey
- ✓ Pvc/Pleksi/Cam Duşakabin Yüzeyleri

**Daha dayanıklı
yüzeyler için!**



Aqua Reno® Vernik Su Bazlı Vernik

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Aqua Reno® Mutfak ve Aqua Reno® Banyo boyalarının uygulandığı yatay ve dikey yüzeylerde yüksek performans beklenen dikey yüzeylerde vernik olarak kullanılır.
- ✓ İki bileşenli, su bazlı poliüretan yapıda üstün koruyuculuk sağlayan kaplama malzemesidir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ İlk kez boya yapacak kişiler tarafından bile zahmetsizce uygulanabilir.
- ✓ Şeffaf, yarı mat parlaklığındadır.
- ✓ Mükemmel kirlenme dayanımı.
- ✓ Mükemmel su, nem ve buhar dayanımı.
- ✓ Mükemmel kimyasal dayanım.
- ✓ Üstün çizilme ve darbe dayanımı.
- ✓ Üstün ısı dayanımı.
- ✓ Düşük VOC.
- ✓ Uygularken mükemmel yayılma ve yüzeyde mükemmel aderans (tutunma) özelliğindedir.
- ✓ Oyuncak Güvenliği Belgesine sahiptir (EN 71-3). Bu sayede çocukların temas ettiği yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.
- ✓ Tam silinebilir ve yıkanabilir özelliktedir.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Aqua Reno® Banyo uygulanmış banyo dolapları, fayans ve zemin karoları, çamaşır/kurutma makinesi, PVC/pleksi/cam duşa kabin yüzeyleri, panel kapı gibi banyo yüzeylerinde performans artırma amacı ile uygulanabilir.
- ✓ Aqua Reno® Mutfak uygulanmış fayans, duvar/zemin karoları, mutfak tezgahı (granit, mermer, ahşap, kuvars), mutfak dolapları, lake yüzeyler, inox mutfak yüzeyleri, panel kapı, cam, parke, pvc pencere gibi tüm mutfak yüzeylerinde performans artırma amacı ile uygulanabilir.



DAHA ÜSTÜN SU VE NEM
DAYANIMI



DAHA ÜSTÜN DARBE
DAYANIMI



DAHA ÜSTÜN KİMYASAL
DAYANIMI



DAHA ÜSTÜN LEKE
DAYANIMI

İçerik



Su bazlı

İnceltme

**Kullanıma
Hazırdır**

Yardımcı Ürünler



Kadife Rulo



Zemin Fırçası

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



UYGULAMA
VİDEOSU



ÜRÜN
BROŞÜRÜ



ÜRÜN
SERTİFİKALARI



Hava ve yaşam kalitenizi arttırın!



Momento Life

Silikat Modifiye Akrilik İç Cephe Boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Silikat Teknolojisi ile üretilen doğal & sağlıklı boya.
- ✓ Uçucu kimyasal ve koruyucu içermez.
- ✓ Mas Certified Green Sertifikası' na sahip tek ürün grubu.
- ✓ Hızlı kuruma süresi.
- ✓ Kokusuzdur.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Solunan hava kalitesine olumlu etki sağlar, alerjen kimyasallar içermez.
- ✓ Yaşadığımız alanların daha sağlıklı olmasını sağlar.
- ✓ Uçucu kimyasal ve koruyucu oranları sıfıra indirilmiş uluslararası onaylı üründür.
- ✓ Katlar arası daha kısa bekleme süresi ile boyama işlerinin daha hızlı olması sağlanır.
- ✓ Doğal içeriği sayesinde çevreye ve insan sağlığına zararlı kokusu yoktur.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Tüm yaşam alanları.
- ✓ Mekan paylaşımının yoğun olduğu alanlar: ofis - okul - otel - restaurantlar.



İçerik



Su bazlı

Uçucu Kimyasal Oranı



Metraj

15 L

2 kat uygulama ile ortalama boyanabilecek alan

143 m²


İnceltme



Su(H₂O)

2.25 L

Yardımcı Ürünler



İpeksi Rulo

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Çocukla çocuk
olabilen, sağlığa
duyarlı boya!



kios Memento Life

Silikat Modifiye Akrilik İç Cephe Boyası



İçerik



Su bazlı

Uçucu Kimyasal
Oranı



Metraj

15 L **143 m²**
2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

İnceltme



Su(H₂O)
2.25 L

Yardımcı Ürünler



İpeksi Rulo

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Üzerlerine titrediğimiz çocuklarımız ve aktif olarak kullandıkları oyun alanları için geliştirilmiş doğal & sağlıklı boya.
- ✓ Uçucu kimyasal ve koruyucu içermez.
- ✓ MAS Certified Green Sertifikası'na sahip tek ürün grubu.
- ✓ Hızlı kuruma süresi.
- ✓ Kokusuzdur.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Çocukların soludukları hava kalitesine olumlu etki sağlar, alerjen kimyasallar içermez.
- ✓ Çocukların zamanlarını geçirdikleri alanların daha sağlıklı olmasını sağlar.
- ✓ Uçucu kimyasal ve koruyucu oranları sıfıra indirilmiş uluslararası onaylı üründür.
- ✓ Katlar arası daha kısa bekleme süresi ile boyama işlerinin daha hızlı olması sağlanır.
- ✓ Doğal içeriği sayesinde çevreye ve insan sağlığına zararlı kokusu yoktur.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Bebek ve çocuk odaları.
- ✓ Kreşler ve okullar.

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Momento Life
Clean içeri,
zararlı gazlar dışarı!



Momento Life

Formaldehit Absorbe Eden Tavan Boyası



İçerik

Uçucu Kimyasal Oranı

Metraj



17,5 kg
2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

65 m²

İnceltme

Yardımcı Ürünler



DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Tavan uygulamaları için önerilen ortamdaki sağlığa zararlı serbest formaldehidi temizleyen doğal & sağlıklı boya.
- ✓ Uçucu kimyasal ve koruyucu içermez.
- ✓ MAS Certified Green Sertifikası'na sahip tek ürün grubu.
- ✓ Hızlı kuruma süresi.
- ✓ Kokusuzdur.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Solunan hava kalitesine olumlu etkisinin ve alerjen kimyasallar içermemesinin yanı sıra ortamda başka malzemelerden açığa çıkan formaldehidi bünyesine alarak hava kalitesine bir kat daha fayda sağlar.
- ✓ Yaşadığımız alanların daha sağlıklı olmasını sağlar.
- ✓ Uçucu kimyasal ve koruyucu oranları sıfıra indirilmiş uluslararası onaylı üründür.
- ✓ Katlar arası daha kısa bekleme süresi ile boyama işlerinin daha hızlı olması sağlanır.
- ✓ Doğal içeriği sayesinde çevreye ve insan sağlığına zararlı kokusu yoktur.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Formaldehid temizleme etkisini arttırmak için tavanların yanı sıra duvar uygulamaları için de uygundur.
- ✓ Tüm yaşam alanları, bebek ve çocuk odaları.
- ✓ Mekan paylaşımının yoğun olduğu alanlar: ofis - okul - otel - restaurantlar.

Hem bakteri, hem küf oluşumunu engeller!



Momento Silan-Cleanix®

Tam Silinebilir ve Yıkanabilir Silikonlu Antibakteriyel Su Bazlı İç Cephe Boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Tam silinebilir ve yıkanabilir.
- ✓ Gerçek İpeksi Mat® Doku.
- ✓ Dış koşullara karşı artırılmış sürtünme direnci.
- ✓ T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsatı' na sahiptir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Aktif Silikon Teknolojisi ile dayanıklı yüzeyler; defalarca kez silinme ve yıkanmaya karşı uzun seneler dayanım.
- ✓ Ferah mekanlar sağlar.
- ✓ Sık kullanılan alanlarda dahi önerilir.
- ✓ Bakterilere ve mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmış ürün.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Hastane ve ameliyathaneler.
- ✓ Sağlık kuruluşları.
- ✓ Hijyen için tuvaletler ve banyolar.



İçerik



Su bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama ile ortalama boyanabilecek alan

165 m²

İnceltme



Su(H₂O)
2.25 L

Yardımcı Ürünler



İpeksi Rulo

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Hem bakteri, hem küf oluşumunu engeller!



Momento Max-Cleanix®

Tam Silinebilir ve Yıkatabilir Silikonlu Antibakteriyel Su Bazlı İç Cephe Boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Tam silinebilir ve yıkatabilir.
- ✓ Zor beğenenlerin tercihi Soft Mat® Doku.
- ✓ Yüksek örtücülüğe ve hata kapatıcılığa sahiptir.
- ✓ T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsatı' na sahiptir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Aktif Silikon Teknolojisi ile dayanıklı yüzeyler; defalarca kez silinme ve yıkanmaya karşı uzun seneler dayanım
- ✓ Pastel tonda renkler sunar.
- ✓ En koyu renkli yüzeyleri bile kolayca kapatır.
- ✓ Bakterilere ve mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmış ürün.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Hastane ve ameliyathaneler.
- ✓ Sağlık kuruluşları.
- ✓ Hijyen için tuvaletler ve banyolar.



İçerik



Su bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama ile ortalama boyanabilecek alan

165 m²

İnceltme



Su (H₂O)
2.25 L

Yardımcı Ürünler



İpeksi Rulo

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Yeni dekorasyon
trendi:
Rengarenk
panel kapılar!



Panel Kapı Boyası

Yeni Dekorasyon Trendi: Rengarenk Kapılar



İçerik



Su bazlı

Metraj

2.5L

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

19
m²

İnceltme

Kullanıma
Hazırdır

Yardımcı Ürünler



Mini Rulo



Kestirme Fırça

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ İnce film tabakası oluşturur.
- ✓ Kullanıma hazır, astar gerektirmez, hızlı kurur, yüzeylere mükemmel yapışır.
- ✓ Yarı mat doku.
- ✓ Renk çeşitliliği.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Ahşabın orijinal dokusunu bozmaz.
- ✓ Uygulama kolaylığı sağlar.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Her beğeniye uygun renk alternatifleri sunar.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Panel kapılar.
- ✓ Masif ahşap kapılar.
- ✓ Kaplamalı ahşap kapılar.

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Üstün beyazlık!



Betakril Tavan

Performanslı Tavan Boyası



İçerik



Su bazlı

Metraj

17.5 kg

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

65
m²

İnceltme



Su(H₂O)
2.5L

Yardımcı Ürünler



Plasbo Rulo

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Eski boyalı ve sıvalı tavanlar için.
- ✓ Üstün örtücülük.
- ✓ Üstün beyazlık.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Dolgulu yapısı sayesinde tavanlarda üstün performans gösterir.
- ✓ Hataları ve kirleri örter.
- ✓ Aydınlık mekanlar sağlar.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Eski boyalı ve mineral sıvalı tavanlar.

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Hem tavan hem duvar
uygulamaları için
geliştirilmiş formül!



Memento Plastix

Fonksiyonel Mat Plastik İç Cephe Boyası



İçerik



Su bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

135 m²

İnceltme



Yardımcı Ürünler



Plasbo Rulo

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



ÜRÜN
BİLGİSİ



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yüksek örtücülük
- ✓ Üstün beyazlık.
- ✓ Tavan uygulamaları için ideal matlık.
- ✓ Su kaldırır yapıdadır.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ İç cepheler için yeni yumuşak doku hissi sağlar.
- ✓ Aydınlık ve temiz ortamlar sağlar.
- ✓ Rulo izi bırakmaz.
- ✓ Yüksek metraj talep edilen boyama işlemlerinde kullanılır.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Tavan ve duvar yüzeyleri

**Küf ve mantar
oluşumunu temizler!**



Filox® Temizleyici Solüsyon

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ İç ve dış cephelerde mikroorganizma oluşumlarını temizler.
- ✓ Hızlı ve derinlemesine nüfuz eder.
- ✓ T.C. Sağlık Bakanlığı envanter kaydı yapılmıştır.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Temiz ve sağlıklı yüzeyler sağlar.
- ✓ Boyalı ya da boyasız yüzeylere en güçlü şekilde işler.
- ✓ Mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmış ürün.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Küf ve mantar oluşmuş tüm yüzeyler.



İçerik



Su bazlı

Metraj

20 L

Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

200

m²


İnceltme

**Kullanıma
Hazırdır**

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Yosun, küf ve mantar oluşumunu temizler!



Filox Plus®

Temizleyici Solüsyon

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Arttırılmış etkin madde içeriği.
- ✓ Hızlı ve derinlemesine nüfuz eder.
- ✓ T.C. Sağlık Bakanlığı envanter kaydı yapılmıştır.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Çok yoğun küf ve mantar oluşumları ve yosunlamaya karşı etkilidir.
- ✓ Boyalı ya da boyasız yüzeylere en güçlü şekilde işler.
- ✓ Mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmış ürün.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Yosun ve yoğun küf, mantar oluşmuş tüm yüzeyler.



İçerik



Su bazlı

Metraj

20 L

Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

200 m²

İnceltme

**Kullanıma
Hazırdır**

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Su geçirmezlik solüsyonu



Filox 451®

Dış Cephe Koruyucu

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Arttırılmış etkin madde içeriği.
- ✓ Hızlı ve derinlemesine nüfuz eder.
- ✓ T.C. Sağlık Bakanlığı envanter kaydı yapılmıştır.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Çok yoğun küf ve mantar oluşumları ve yosunlamaya karşı etkilidir.
- ✓ Boyalı ya da boyasız yüzeylere en güçlü şekilde işler.
- ✓ Mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmış ürün.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Yosun ve yoğun küf, mantar oluşmuş tüm yüzeyler.



İçerik



Su bazlı

Metraj

10 kg

Tek kat uygulama ile ortalama boyanabilecek alan

48 m²

İnceltme

Kullanıma Hazırdır

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Su itici
şeffaf koruma



Filox 452®

Su İtici Şeffaf Cephe Koruyucu &
Doğal Taş Cilası

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Silikon esaslıdır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yüzeyde film tabakası bırakmaz.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Su itici özelliği sayesinde yüzeyler kuru kalır, kirlenmelere karşı maksimum direnç kazandırır.
- ✓ Yüzeylere hızlı ve derinlemesine nüfuz eder.
- ✓ Uygulandığı yüzeyde renk değişimlerine sebep olmaz.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Doğal taşlar.
- ✓ Kil tuğla ve kiremit yüzeyler.
- ✓ Gaz beton ve beton yüzeyler.



İçerik



Solvent bazlı

Metraj

4 L

Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

20
m²

İnceltme

Kullanıma
Hazırdır

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ




**Zor lekelerin
kapatılması için
“Etkin Çözüm”**



Kapatan

Leke Örtücü Boya



İçerik



Solvent bazlı

Metraj

15 L

Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

85

m²

İnceltme

**Kullanıma
Hazırdır**



Mini Rulo



Standart Siyah Fırça

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yüzeylerde oluşan lekelerle karşı yüksek kapatma gücü
- ✓ Dikey ve yatay uygulamalara uygundur.
- ✓ Üstü boyanabilir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Sağlığa zararlı ağır metaller ve ağır koku içermez.
- ✓ Lekeleri kapatır, tekrar yüzeye çıkmasını engeller.
- ✓ Tavan uygulamaları için de idealdir.
- ✓ Astar olarak kullanılabilir, üstüne önerilen astarları ile birlikte tüm son kat boyalar uygulanabilir.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ İs, nikotin, yağ, rutubet lekeleri ve yangın izi oluşmuş yüzeylerde

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Zor boya tutan
yüzeyler için
“Etkin Çözüm”



Astarix

Çok Amaçlı Sentetik Yüzey Astarı

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Kurşunsuz-aromatic.
- ✓ Yüzeylerde kusursuz yapışma.
- ✓ Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyici formül.
- ✓ Su veya solvent bazlı boya altına uygulanabilme imkanı.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Sağlığa zararlı ağır metaller ve ağır koku içermez.
- ✓ Tüm yüzeylere yapışabilir.
- ✓ Korozyona karşı ekstra direnç sağlar.
- ✓ Astar olarak kullanılabilir, üstüne önerilen astarları ile birlikte tüm son kat boyalar uygulanabilir.
- ✓ Son kat her türlü boya için uygun astardır.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Çinko, sert PVC, demir-çelik, ahşap, bakır, alüminyum yüzeylerde.



İçerik

Solvent bazlı

Metraj

15 L 165 m²
Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

İnceltme



Tiner
0.75L

Yardımcı Ürünler



Mini Rulo Standart Siyah Fırça

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Metal yüzeylerde
benzersiz koruma!**



MetalMaxx® Flat



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Düz parlak görünüm.
- ✓ Kurşunsuz-aromatsız.
- ✓ Üçü bir arada: tek seferde antipas, astar, son kat uygulaması.
- ✓ Korozyona dirençli.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Sağlığa zararlı ağır metaller ve ağır koku içermez.
- ✓ İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- ✓ Metallerin paslanmalarını uzun süre önler.
- ✓ Metal yüzeylere dekoratif görünüm kazandırır.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ İç ve dış mekânlarda metal aksamalarda, makine ve aksamalarında, metal aksamalı bahçe mobilyaları, kapılar, parmaklıklar, pencere demiri ve stabil ahşap parçalarında.

İçerik

S
Solvent bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

90 m²

İnceltme

**Kullanıma
Hazırdır**

Yardımcı Ürünler



Mini Rulo



Standart Siyah Fırça

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Metal yüzeylerde
benzersiz koruma!**



MetalMaxx® Hammer



İçerik



Solvent bazlı

Metraj

15 L

Tek kat uygulama
ile ort.
boyanabilecek alan

180 m²

İnceltme

Yardımcı Ürünler

Kullanıma Hazırdır



Mini Rulo



Standart Siyah Fırça

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Çekiçlenmiş görünüm.
- ✓ Kurşunsuz-aromatic.
- ✓ Üçü bir arada: tek seferde antipas, astar, son kat uygulaması.
- ✓ Korozyona dirençli.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Sağlığa zararlı ağır metaller ve ağır koku içermez.
- ✓ İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- ✓ Metallerin paslanmalarını uzun süre önler.
- ✓ Metal yüzeylere çekiçlenmiş doku ile dekoratif görünüm kazandırır.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ İç ve dış mekânlarda metal aksamalarda, makine ve aksamalarında, metal aksamalı bahçe mobilyaları, kapılar, parmaklıklar, pencere demiri ve stabil ahşap parçalarında.

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Performanslı
yağlı boya**



Yağlı Parlak Boya

Parlak Yağlı Boya



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Kurşunsuz.
- ✓ Yüksek parlaklık.
- ✓ Yüksek örtme gücü.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Sağlığa zararlı ağır metaller içermez.
- ✓ Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir.
- ✓ En koyu renkli eski boyalı yüzeyleri bile kolayca örter.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ İç ve dış cephe duvar, ahşap, demir ve çelik yüzeyler.

İçerik



Solvent bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

150 m²

İnceltme



Yardımcı Ürünler



Mini Rulo



Standart Siyah Fırça

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Dış cephe
ahşap koruyucusu!**



Aqua Universallasur

Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Verniği

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Aktif Silikon Teknolojisi
- ✓ Üstün koruma
- ✓ Su itici
- ✓ Silikonlu yapısıyla nefes alır
- ✓ Yüksek UV dayanımı

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Su itici özelliği sayesinde ahşabı suya karşı korur.
- ✓ Nefes alan yapısıyla ahşabın içerisindeki nemi dışarı atar ve dökülme yapmaz.
- ✓ Uzun süre solmayan renkler sağlar.
- ✓ Darbelere karşı ekstra dayanım sağlar.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Dış cephe ahşap yüzeyler, ahşap kapı, pencere, pergole, bahçe çitleri



İçerik



Su bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

105 m²

İnceltme

Kullanıma Hazırdır

Yardımcı Ürünler



Mini Rulo

Kestirme Fırça

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Ahşabın
ilk ihtiyacı!



Ahşap Emprenye Emprenye Solüsyonu



İçerik



Solvent bazlı

Metraj

15 L

Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

180
m²

İnceltme

Kullanıma
Hazırdır

Yardımcı Ürünler



Mini Rulo



Standart Siyah Fırça

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Ahşabın çevresel faktörlere karşı uzun yıllar dayanmasını sağlar.
- ✓ Boya ve vernik uygulamalarının aderansını artırır.
- ✓ Kurşunsuzdur.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Ahşaba zarar veren ve rengini değiştiren mikroorganizmalara ve mantarlara karşı maksimum koruma sağlar.
- ✓ Boya ve vernik gibi uygulamalar için boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- ✓ Ahşabın dayanıklılığını artırır.
- ✓ Ahşabın dokusunu bozmaz.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Ahşap kapı, pencere, bahçe mobilyaları, bahçe çitleri, elektrik direkleri, lambri, bodrum kat ahşapları.

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Sert ahşaplar için
performanslı bakım!**



Teak Oil

Tik Yağı



İçerik


Solvent bazlı

İnceltme

Kullanıma Hazırdır

Metraj

15 L

Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

330 m²

Yardımcı Ürünler



Mini Rulo



Standart Fırça

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Vaksli yapıdadır.
- ✓ Kolay uygulanır.
- ✓ Ahşabın doğal görünümünü bozmaz.
- ✓ Kurşunsuzdur.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Ahşabın suya karşı korunmasını sağlayarak ahşabın ömrünü uzatır.
- ✓ Ahşabı besler ve canlandırır.
- ✓ Ahşaba derinlemesine nüfus eder.
- ✓ Film tabakası oluşturmaz.
- ✓ Bakım işlemleri kolaydır.
- ✓ Kullanıma hazırdır.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyaları

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ 



**Yüksek
pas önleme gücü!**



SentoMaXX® Antipas



**KUR
ŞUN
SUZ**
* < 57 ppm



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Aktif Silikon Teknolojisi ile güçlendirilmiş formül
- ✓ Kurşunsuz
- ✓ Yüksek pas önleme gücü
- ✓ Yüksek aderans

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Güçlü formülü ile demir, çelik, sac yüzeyleri paslanmaya karşı korur.
- ✓ Yüksek nem ve zor iklim şartlarına karşı dirençlidir.
- ✓ Üstün örtme kabiliyeti nedeniyle işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Her türlü demir, çelik ve sac yüzeylerin korozyonuna engel olmak için kullanılır.

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Dış hava koşullarında
üstün koruma!



WoodMaXX® Aqua Deck Stain Su Bazlı Deck Verniği

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Aktif silikon teknolojisi
- ✓ Kaydırmazlık
- ✓ Yüksek UV dayanımı
- ✓ Dış hava şartlarına dayanım
- ✓ Üstün koruma özelliği

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Su iticidir olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- ✓ Su buharı geçirgenliği sayesinde ahşaba nefes aldırır.
- ✓ Ahşapta soyulma, çatlama ve dökülme riskini minimuma indirir.
- ✓ Ahşabın doğal dokusunu bozmadan soft mat görünüm sağlar.
- ✓ Üzerinde yürüme trafiğine ekstra dayanım sağlar.
- ✓ İçerdiği mikro tanecikler sayesinde kaymazlık özelliği kazandırır.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Dış cephe deck zeminler, yüzme havuzu kenarları, yürüyüş alanları, merdivenler, veranda, restoran, alışveriş merkezi ve oteller.



DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Dış mekan
sert ahşap zeminlerin
koruyucusu!**



WoodMaXX® Deck Oil

Dış Mekan Deck Yağı

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Su iticidir.
- ✓ UV ışınları süzen yapıdadır.
- ✓ Esnek yapıdadır.
- ✓ Ahşabın doğal dokusunu bozmaz.
- ✓ Üzerine yürüme yoğunluğuna göre ekstra dayanım sağlar.
- ✓ Kaymazlık özelliği vardır.
- ✓ Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve derinlemesine nüfuz edebilme yeteneğine sahiptir.
- ✓ Ağır metal ve kurşun içermez.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Su iticidir, olumsuz hava koşullarına karşı dirençlidir.
- ✓ UV ışınları süzen yapısı ve esnekliği sayesinde sert hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- ✓ Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.
- ✓ Ahşapta soyulma, çatlama ve dökülme riskini minimuma indirir.
- ✓ Ahşabın doğal dokusunu bozmadan canlı görünüm sağlar.
- ✓ İçerdiği mikro tanecikler sayesinde zemine kaymazlık özelliği kazandırır.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ


- ✓ Dış mekan sert ahşap zeminler



DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Ahşabın doğallığını
bozmadan
derinlemesine
temizlik!



WoodMaXX® Deck Restorer

Su Bazlı Deck Temizleyici

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Zımpara gerektirmeden ahşabın doğal rengine kavuşmasına yardımcı olur.
- ✓ Su bazlı
- ✓ Kokusuz

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Grileşmiş, eskimiş ve rengini kaybetmiş ahşapları canlandırır.
- ✓ Deck ahşap zeminleri son kat uygulamaya hazırlar.
- ✓ Şeffaf görünümü ile ahşabın doğallığını bozmaz.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ


- ✓ Dış ahşap zeminler ve yüzeyler, bahçe mobilyaları, tik ve sert ağaçtan (ahşaptan) yapılmış dış mekân bahçe mobilyaları ve pergolalar



DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ




**Dekoratif,
boyanabilir
duvar ve tavan
kaplaması**



Cam Tekstili

Duvar ve Tavan Kaplaması



CAM TEKSTİLİ NEDİR?

Camın özel bir yöntemle iplik haline getirilerek dokunmasıyla üretilen, son derece sağlıklı ve dayanıklı bir duvar ve tavan kaplamasıdır.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Cam tekstili üzeri 10 defadan fazla defalarca boyanabilir.
- ✓ Duvarınızı güçlendirir. Sağlam ve uzun ömürlüdür.
- ✓ Duvarlarındaki 1 mm' ye kadar olan çatlakları, onarmadan kapatır.
- ✓ Alev yürütmez. B-s1, d0 yanmazlık belgesine sahiptir.
- ✓ Duvarların nefes almasını sağlayan özelliği ile nem ve küf üremesine engel olur.
- ✓ Rahat temizlenebilir ve silinebilir. Kir ve lekelerle karşı uzun yıllar üstün koruma sağlar. Dezenfektanlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Doğal ve zararsız kaynaklardan imal edilmiştir. İnsan ve doğa ile dosttur.
- ✓ Bebek tekstil ürünlerinde olması gereken OEKO-TEX sertifikası standartlarını ve belgesine sahip İLK DUVAR KAPLAMASIDIR.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Duvarınızı güçlendirdiği için darbe ve aşınmalara karşı üstün dayanımlıdır.
- ✓ Yeni çatlak oluşumunu engeller.
- ✓ Mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip olması nedeniyle sağlıklı bir oda atmosferinin oluşmasına yardımcı olur. Bakterilere yaşam şansı tanımaz.
- ✓ Yangında zehirli gaz çıkarmadığı sertifikalarıyla onaylanmıştır.

Yardımcı Ürünler



Yapıştırma: Mercan Rulo



Boyama: İpeksi Rulo

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Türkiye'de ilk ve tek!
Frontier Polymer
Technology®



Nucleus

Frontier Polymer Technology®
Koruma Etkili Dış Cephe Boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Frontier Polymer Technology® 3D koruma etkisi
- ✓ Fotokatalitik (UV ışınları ile kendi kendini temizleme)
- ✓ Canlı renk
- ✓ Maksimum nefes alır ve maksimum su iter

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Geleceğin iklim koşullarına hazır!
- ✓ Soft parlak doku, solmayan renkler
- ✓ Yüzeyde su tutmayan ve nefes alarak hızlı kuruyan cepheler
- ✓ Kusursuz dayanım ve dekoratif performans, dayanıklı yapılar

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Uzun yıllar yüksek koruma talep edilen tüm cepheler
- ✓ Tüm ısı yalıtım sistemleri üzerinde kullanıma uygundur.



İçerik



Su bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

95 m²

İnceltme



Yardımcı Ürünler



Dış Cephe Rulosu

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Türkiye'de ilk ve tek!
Frontier Polymer
Technology®**



Panzer Astar

**Frontier Polymer Technology®
Koruma Etkili Dış Cephe Astarı**

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Mikamer® Koruma Etkisi ile yüzeyde oluşabilecek tuz kusmalarına, beyazlamalara karşı maksimum direnç gösterir.
- ✓ Frontier Polymer Technology® Silicone-grate® (silikon aşılınmış) Frontier Polimer® esaslı, Mikamer® Koruma Etkili, pigmentli, örtücülüğü, aderans (yapışma) ve penetrasyon gücü yüksek dış cephe boya astarıdır.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Cephelerdeki tuz kusmalarına/beyazlamaya karşı maksimum direnç gösterir.
- ✓ Boya sarfiyatını azaltır ve yüksek aderans sağlar.
- ✓ Boyanın yüzeyde homojen dağılmasını sağlar.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Tuz kusması riski olan her türlü yüzey.



İçerik



Su bazlı

Metraj

15 L

Tek kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

200 m²

İnceltme



Su(H₂O)
2.25 L

Yardımcı Ürünler



Dış Cephe Rulosu

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Duomax®
koruma etkisi ile
zararlı oluşumlara
karşı dirençli!**



Aqusto Silan Moss Guard

**Duomax® Koruma Etkili,
Zararlı Oluşumlara Karşı Dirençli**

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Duomax® Koruma Etkisi ile maksimum su iticilik (W3) ve maksimum nefes alma (V1)
- ✓ Yeni nesil Aktif Silikon Teknolojisi
- ✓ Yeni nesil pigmentler ile en yüksek UV dayanımı
- ✓ Yapı fiziği ihtiyaçlarına en yüksek uyum

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Suyu yüzeyde tutmayan ve nefes alarak hızlı kuruyan cepheler
- ✓ Yosun mantar ve küf oluşumlarına karşı en üstün koruma
- ✓ Aktif Silikon Teknolojisi ile ekstra su itici yüzeyler ve artırılan uygulama kolaylığı
- ✓ Solmayan renkler, dayanıklı yapılar
- ✓ Mikroorganizmalara karşı etkinliği kanıtlanmış ürün

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Yosun, küf ve mantar oluşmuş veya oluşumu olası cepheler, doğal yaşam alanlarına yakın yüzeyler, ısı yalıtımı yapılmış cepheler (tüm ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygundur.)



İçerik



Su bazlı

Metraj

15 L

2 kat uygulama
ile ortalama
boyanabilecek alan

80 m²

İnceltme



Yardımcı Ürünler



Dış Cephe Rulosu

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**35 yıldır
değişmeyen kalite!**



Sutut

Likit Su Yalıtım Malzemesi

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Zayıf kimyasallara dayanıklıdır.
- ✓ Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar.
- ✓ Uygulaması çok kolay olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri kolayca kaplayabilir.
- ✓ Elastiktir. Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Kullanıma hazırdır.
- ✓ Solvent içermez.
- ✓ Dekoratifdir.
- ✓ Kapatma gücü yüksektir.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ İç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde, düz ve eğimli çatılarda, teras, balkon, havuz ve su depolarında (uygulama sonrası üstünün seramik ile kaplanması önerilir), oluk, saçak ve baca kenarlarında, beton, sıva, tuğla, çinko, galvaniz, briket gibi yüzeylerde kullanılabilir.

İçerik

Elastik Akrilik
Kopolimer Esaslı

Metraj

20 kg

Tek kat ile
ortalama uygulama
yapılabilecek alan

Düşeyde
20
m²

Yatayda
13,5
m²

İnceltme

**Kullanıma
Hazırdır**

Yardımcı Ürünler



Dış Cephe Rulosu

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



Üstün yapıştırıcı
özellği!



Akrifleks

Çok Amaçlı Akrik Yapıştırıcı

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- ✓ Su geçirimsizdir.
- ✓ Cephe gerilmelerine karşı üstün elastikiyete sahiptir.
- ✓ Kullanıma hazırdır.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Kullanıma hazır olduğu için zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- ✓ Yüksek aderanslı esnek bir zemin oluşturarak, bina hareketleriyle oluşabilecek çatlamalara karşı direnç gösterir.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Bina içi ve dışı yatay ve düşey düzgün zeminler üzerine fayans, seramik, çini, karo, traverten, cam mozaik, mermer, granit ve döşeme plakalarının yapıştırılmasında, eski fayans üzeri fayans uygulamalarında, gemi, yat, karavan, tren gibi titreşimli yüzeylere sahip astarlanmış saç ve sunta yüzeyler üzerindeki uygulamalarda, polistrenden mamul ısı izolasyonu plakaları ve kartonpiyer uygulamalarında kullanılır.



İçerik

Akrilik Emülsiyon
Esaslı

Metraj

10 kg

2 mm'lik taraklı
mala ile

8 m²

İnceltme

Yardımcı Ürünler

Kullanıma
Hazırdır



Taraklı Çelik Mala

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ



**Kalite ve
mukavemeti arttırır!**



Bepermo

Su Geçirmezlik Toz Katkı Malzemesi



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Harçtaki çimento ile reaksiyona girerek bünyesinde bulundurduğu hidrofob (su itici) karakterli kimyasallar sayesinde siva, şap ve beton içerisindeki kapiler çatlak ve boşlukların oluşumunu engelleyerek su geçirimsizliği sağlar.
- ✓ Su taneciklerinin ıslatma özelliğini yok ederek, yüksek oranda su tutma kabiliyetine sahip yüzeyler oluşturur.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Siva ve beton taze harcında hava oluşumunu azaltarak kalite ve mukavemeti arttırır.
- ✓ Normal portland çimentosunun priz sürelerinde bir değişiklik yaratmaz.
- ✓ Siva işlerinde kullanılan kireç, Bepermo üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmaz.

KULLANIM YERİ ÖNERİLERİ

- ✓ Suya ve rutubete maruz kalan her türlü mineral esaslı yapı elemanının siva ve şap işlerinde güvenle kullanılır. Banyo, mutfak ve balkon gibi sürekli suyla temas eden yüzeylerin, seramik altı şap işlerinde kullanılır. Yağmur veya yıkama sularının oluşturacağı rutubete karşı dış cephe sıvalarında, su depoları, yüzme havuzları, bodrum, galeri, temel ve perde betonlarında su geçirimsiz harç katkısı olarak kullanılır.

İçerik

Sarfıyat

Dozajı en az 300 kg/m³ olan (minimum 6 torba çimento) bir harçta, her bir paket 50 kg taze portland çimentosuna bir paket (330gr) Bepermo ilave edilmelidir.

DETAYLAR İÇİN İKON ÜZERİNE DOKUNABİLİRSİNİZ





BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Genel Müdürlük
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No: 38
34852 Maltepe - İSTANBUL
Tel: 0(216) 571 10 00 Faks (216) 571 13 15
e-mail: tuketici_danisma@betek.com.tr

 www.facebook.com/filiboya

 www.twitter.com/filiboya

 www.instagram.com/filiboya

 www.filiboya.com

FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ

444 1 222